



Cennik produktów i systemów ROCKWOOL

Cennik obowiązuje od 2.01.2023 r.



Cigacice, 14.12.2022r.

Szanowni Klienci,

Niestabilna i zmienna sytuacja gospodarcza i związany z nią nieprzewidywalny wzrost cen nadal kształtuje naszą rzeczywistość. Chcąc świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie i dostarczać Państwu produkty o jak najlepszej jakości, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmian do cennika w naszej ofercie produktowej.

Zmiany w Cenniku ROCKWOOL Polska wprowadzamy z dniem 02.01.2023 r. Jednocześnie informujemy, że zamówienia potwierdzone przed dniem wejścia w życie nowego cennika, których data dostawy nie przekroczy 13.01.2023 roku, będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

Wraz z wejściem w życie nowego cennika zostanie wprowadzona zmiana w parametrach produktów STEPROCK SUPER i STEPROCK PLUS. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami Techniczno-Handlowymi.

Z poważaniem,



Tomasz Aramowicz
Dyrektor Sprzedaży
ROCKWOOL Polska



Łukasz Glapa
Dyrektor Marketingu
ROCKWOOL Polska

Spis treści

Izolacja poddasza i ścian działowych

ROCKTON PREMIUM	4
ROCKTON SUPER	4
TOPROCK PREMIUM	4
SUPERROCK PREMIUM	4
TOPROCK SUPER	5
SUPERROCK	5
TOPROCK PLUS	5
ROCKMIN PLUS	6
ROCKMIN	6
System izolacji nakrokwiowej	6
System ROCKTECT	
– ROCKTECT Intello Climate Plus	7
– ROCKTECT Twinline	7
– ROCKTECT Multikit	7

Izolacja metodą nadmuchu

GRANROCK SUPER	6
----------------	---

Izolacja podłóg

STEPROCK SUPER	8
STEPROCK PLUS	8
Pasek RST	8

Produkty do kominków

FIREROCK	8
----------	---

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

FRONTROCK SUPER	9
FRONTROCK PLUS	9
FRONTROCK L	9
FRONTROCK S	10
FRONTROCK FS	10
FRONTROCK FSN	10
STROPROCK G	10

Akcesoria

Nóż do cięcia wełny	11
---------------------	----

Izolacja fasad wentylowanych

VENTIROCK SUPER	11
VENTIROCK F SUPER	11
VENTIROCK PLUS	12
VENTIROCK F PLUS	12
VENTIROCK	12
VENTIROCK F	12

Izolacja dachów płaskich

HARDROCK MAX	13
HARDROCK MF PLUS	13
MONROCK MAX E	13
ROCKFALL	
– ROCKFALL (SP)	13
– ROCKFALL (KSP)	14
– ROCKFALL (KD)	15
– ROCKFALL (SO)	15
– OPRACOWANIE PLANU UŁOŻENIA PŁYT SPADKOWYCH ROCKFALL	15
Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 II	15
ROOFROCK 30 E	15
BLOCZEK TRAPEZOWY	16
RAW – ROCKWOOL	
Akustyczne Wypełnienie	16

Obudowy hal

STALROCK MAX	16
--------------	----

Izolacje techniczne HVACR

Otulina TECLIT PS	17
Uchwyt TECLIT HANGER	19
Mata TECLIT LM	20
Taśma aluminiowa TECLIT AT	21
Taśma uszczelniająca TECLIT FT	21
ROCKLIT	21
Otulina ROCKWOOL 800	22
KLIMAMAT (dawniej ALU LAMELLA MAT)	24
KLIMAFIX	24
TECHROCK (dawniej INDUSTRIAL BATTS BLACK)	24
KLIMASLAB (dawniej ROCKTERM)	25

Izolacje techniczne FIREPRO

System CONLIT PLUS	25
System CONLIT 150	25
CONLIT MAT	25
CONLIT FIRE MAT E1120	26
Klej CONLIT GLUE	26

Izolacja poddasza i ścian działowych



ROCKTON PREMIUM

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	25,34	306655	12	7,32	20	146,40	12	A
1000	610	100	50,76	306659	6	3,66	20	73,20	12	A
1000	610	150	78,54	306663	4	2,44	20	48,80	12	A
1000	610	200	107,57	306666	3	1,83	20	36,60	12	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.



ROCKTON SUPER

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	20,01	306689	12	7,32	20	146,40	12	A
1000	610	60	25,54	306690	10	6,10	20	122,00	12	B
1000	610	70	27,01	306691	8	4,88	20	97,60	12	A
1000	610	80	37,03	306692	6	3,66	25	91,50	12	B
1000	610	100	40,10	306693	6	3,66	20	73,20	12	A
1000	610	120	52,24	306694	5	3,05	20	61,00	12	B
1000	610	140	63,54	306695	4	2,44	20	48,80	12	B
1000	610	150	62,03	306696	4	2,44	20	48,80	12	A
1000	610	160	74,68	306697	3	1,83	25	45,75	12	B
1000	610	180	81,03	306698	3	1,83	20	36,60	12	B
1000	610	200	87,39	306699	3	1,83	20	36,60	12	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.



TOPROCK PREMIUM

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
5000	1000	100	33,27	306756	5,00	20	100,00	12	A
4500	1000	120	46,07	306757	4,50	20	90,00	12	A
3500	1000	150	50,04	306759	3,50	20	70,00	12	A
2500	1000	180	64,91	306761	2,50	20	50,00	12	A
2500	1000	200	66,99	306762	2,50	20	50,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm.

SUPERROCK PREMIUM



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	20,31	306667	15	9,15	30	274,50	12	A
1000	610	75	35,92	306669	10	6,10	30	183,00	12	B
1000	610	100	38,66	306671	8	4,88	30	146,40	12	A
1000	610	150	59,39	306674	5	3,05	30	91,50	12	A
1000	610	180	76,86	306676	4	2,44	30	73,20	12	B
1000	610	200	78,90	306677	4	2,44	30	73,20	12	B
1000	565	50	21,34	306678	15	8,47	30	254,25	12	A
1000	565	100	41,02	306681	8	4,52	30	135,60	12	A
1000	565	150	61,79	306683	5	2,82	30	84,75	12	A
1000	565	200	84,45	306685	4	2,26	30	67,80	12	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200x1200x2750 (dla płyt o szerokości 610), 2200x1200x2715 (dla płyt o szerokości 565).



TOPROCK SUPER

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
3500	1000	100	30,11	306763	3,50	35	122,50	12	A
2400	1000	150	45,32	306766	2,40	35	84,00	12	A
2000	1000	180	58,79	306768	2,00	35	70,00	12	A
1800	1000	200	60,65	306769	1,80	35	63,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm.



SUPERROCK

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	17,34	127413	15	9,15	30	274,50	12	A
1000	610	60	21,75	127414	12	7,32	30	219,60	12	C
1000	610	75	29,79	127415	10	6,10	30	183,00	12	A
1000	610	100	33,01	127417	8	4,88	30	146,40	12	A
1000	610	120	46,25	127418	7	4,27	30	128,10	12	A
1000	610	140	49,54	127419	6	3,66	30	109,80	12	C
1000	610	150	49,75	127420	5	3,05	30	91,50	12	A
1000	610	160	58,39	127421	5	3,05	30	91,50	12	A
1000	610	180	65,64	127422	4	2,44	30	73,20	12	A
1000	610	200	67,34	127423	4	2,44	30	73,20	12	A
1000	565	50	18,90	127424	15	8,47	30	254,25	12	A
1000	565	75	35,10	127425	10	5,65	30	169,50	12	B
1000	565	100	35,34	127426	8	4,52	30	135,60	12	A
1000	565	150	53,25	127428	5	2,82	30	84,75	12	A
1000	565	200	72,08	127429	4	2,26	30	67,80	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200x1200x2750 (dla płyt o szerokości 610), 2200x1200x2715 (dla płyt o szerokości 565). Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



Izolacja poddasza i ścian działowych

Izolacja metodą nadmuchu

Izolacja podłóg

Produkt do kominków

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

Izolacja fasad wentylowanych

Izolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Izolacje techniczne HVACR

Izolacje techniczne FIREPRO



TOPROCK PLUS

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2 x 2000	1000	100	24,90	306770	4,00	35	140,00	12	A
3000	1000	150	37,25	306773	3,00	35	105,00	12	A
2000	1000	200	49,60	306776	2,00	35	70,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm.



ROCKMIN PLUS

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	12,23	90947	18	10,98	30	329,40	12	A
1000	610	60	15,61	127441	15	9,15	30	274,50	12	B
1000	610	75	20,31	306737	12	7,32	30	219,60	12	A
1000	610	80	21,85	127442	12	7,32	30	219,60	12	A
1000	610	100	24,54	77293	10	6,10	30	183,00	12	A
1000	610	120	31,57	127443	8	4,88	30	146,40	12	A
1000	610	140	36,71	127444	7	4,27	30	128,10	12	B
1000	610	150	36,49	90934	6	3,66	30	109,80	12	A
1000	610	160	43,14	127445	6	3,66	30	109,80	12	A
1000	610	180	46,70	127446	5	3,05	30	91,50	12	B
1000	610	200	49,63	127447	5	3,05	30	91,50	12	A
1000	565	50	14,28	76006	18	10,17	30	305,10	12	B
1000	565	100	27,91	76632	10	5,65	30	169,50	12	C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



ROCKMIN

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	10,19	306747	18	10,98	30	329,40	12	A
1000	610	75	13,72	306748	12	7,32	30	219,60	12	A
1000	610	100	20,24	306749	10	6,10	30	183,00	12	A
1000	610	150	30,02	306750	6	3,66	30	109,80	12	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm.

Izolacja metodą nadmuchu



GRANROCK SUPER

opakowanie	waga	cena	numer produktu	ilość worków na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
	[kg]	[zł/kg]		[szt.]	[palety]	[wg OWD]
worek	20	6,59	272667	12	64	A

System izolacji nakrokwiowej ROCKWOOL

WSPORNIK NAKROKWIOWY

wspornik nakrokwiowy	cena	numer produktu	grupa dostaw
[mm]	[zł/szt.]		[wg OWD]
180*	64,18	55233	C*
120*	54,02	7826	C*

* Minimalna ilość zamówienia wynosi 80 szt. Dostawa razem z wełną skalną ROCKWOOL.



ROCKTECT Intello Climate Plus

opakowanie jednostkowe	długość	szerokość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	grupa dostaw
	[m]	[m]	[zł/m ²]		[m ²]	[wg OWD]
rolka	50	1,5	23,85	201848	75,00	A



ROCKTECT Twinline

opakowanie jednostkowe	długość	szerokość	cena	numer produktu	grupa dostaw
	[m]	[m]	[zł/rolka]		[wg OWD]
rolka	25,0	0,06	106,06	125848	A



ROCKTECT Multikit

rodzaj opakowania	pojemność	cena	numer produktu	grupa dostaw
	[m]	[zł/kartusz]		[wg OWD]
kartusz	310	60,62	109284	A



Izolacja poddasza i ścian działawych

Izolacja metodą nadmuchu

Izolacja podłóg

Produkty do kominów

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

Izolacja fasad wentylowanych

Izolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Izolacje techniczne HVACR

Izolacje techniczne FIREPRO

Izolacja podłóg



STEPROCK SUPER

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełno-pojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	20	30,61	331403	12	7,20	20	144,00	26	B
1000	600	30	41,56	331404	10	6,00	16	96,00	26	B
1000	600	40	46,30	331405	6	3,60	20	72,00	26	B
1000	600	50	55,16	331406	4	2,40	24	57,60	26	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.



STEPROCK PLUS

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełno-pojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	20	25,57	331407	12	7,20	20	144,00	26	A
1000	600	30	34,70	331803	10	6,00	16	96,00	26	A
1000	600	40	39,36	331409	6	3,60	20	72,00	26	A
1000	600	50	46,87	331410	4	2,40	24	57,60	26	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.



Pasek RST

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m.b. w kartonie	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m.b.]		[m.b.]	[wg OWD]
1000	120	12	4,83	273980	24,00	A

Produkty do kominków



FIREROCK

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość kartonów na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełno-pojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	25	70,16	56764	12	57,60	46	A
1000	600	30	75,00	56766	8	48,00	46	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1250 mm × 1050 mm × 1362 mm.

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów



FRONTROCK SUPER

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	80	54,57	281718	3	1,80	20	36,00	26	A
1000	600	100	68,23	281719	3	1,80	16	28,80	26	A
1000	600	120	81,87	281720	3	1,80	12	21,60	26	A
1000	600	140	95,51	281721	2	1,20	16	19,20	26	A
1000	600	150	102,34	281724	2	1,20	16	19,20	26	A
1000	600	160	109,16	281725	2	1,20	12	14,40	26	A
1000	600	180	122,81	281726	2	1,20	12	14,40	26	A
1000	600	200	136,45	281727	2	1,20	12	14,40	26	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm.



FRONTROCK PLUS

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	34,11	281734	6	3,60	16	57,60	26	A
1000	600	60	40,93	281735	7	4,20	12	50,40	26	A
1000	600	80	54,59	281736	5	3,00	12	36,00	26	A
1000	600	100	68,23	281737	3	1,80	16	28,80	26	A
1000	600	120	81,87	313212	3	1,80	12	21,60	26	A
1000	600	140	95,51	281741	2	1,20	16	19,20	26	A
1000	600	150	102,34	281742	2	1,20	16	19,20	26	A
1000	600	160	109,16	281743	2	1,20	12	14,40	26	A
1000	600	180	122,80	281744	2	1,20	12	14,40	26	A
1000	600	200	136,44	281745	2	1,20	12	14,40	26	A
1000	600	220	150,09	281746	1	0,60	20	12,00	26	B
1000	600	240	163,75	281747	1	0,60	20	12,00	26	C
1000	600	250	170,56	281748	1	0,60	16	9,60	26	B
1000	600	300	204,67	281751	1	0,60	16	9,60	26	C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



FRONTROCK L

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1200	200	50	41,58	281752	8	1,92	30	57,60	26	C
1200	200	100	83,16	281755	4	0,96	30	28,80	26	C
1200	200	120	99,79	281756	4	0,96	25	24,00	26	C
1200	200	150	124,73	281758	4	0,96	20	19,20	26	C
1200	200	200	166,30	281761	4	0,96	15	14,40	26	C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1340 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



FRONTROCK S

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	20	16,46	232040	8	4,8	28	134,40	26	B
1000	600	30	19,24	309003	10	6,0	16	96,00	26	A
1000	600	40	25,65	319343	7	4,2	16	67,20	26	A
1000	600	50	40,39	232399	4	2,4	24	57,60	26	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



FRONTROCK FS

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m.b./elementów w paczce	ilość paczek na palecie	ilość szt. na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m.b.]		[m.b.]	[szt]	[szt.]	[palety]	[wg OWD]
1000	200	100	18,44	282243	4	18	72	52	C*
1000	200	120	22,12	282244	4	15	60	52	C*
1000	200	140	25,82	282245	4	12	48	52	C*
1000	200	150	27,65	282246	4	12	48	52	C*
1000	200	160	29,61	282247	4	9	36	52	C*
1000	200	180	33,18	282248	4	9	36	52	C*
1000	200	200	36,86	282249	4	9	36	52	C*

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1000 mm x 1330 mm.



FRONTROCK FSN

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość paczek na palecie	ilość szt. na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/szt.]		[szt.]	[szt.]	[szt.]	[palety]	[wg OWD]
400	400	100	13,83	282262	6	20	120	52	C*
400	400	120	16,60	282263	4	25	100	52	C*
400	400	140	19,35	282264	4	20	80	52	C*
400	400	150	20,74	282265	4	20	80	52	C*
400	400	160	22,12	282266	4	15	60	52	C*
400	400	180	24,88	282267	4	15	60	52	C*
400	400	200	27,65	282268	4	15	60	52	C*

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1000 mm x 1330 mm.



STROPROCK G

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	200	50	35,63	282528	288	57,60	26	A
1000	200	80	57,01	282529	180	36,00	26	A
1000	200	100	71,28	282530	144	28,80	26	A
1000	200	120	85,52	282531	120	24,00	26	A
1000	200	150	106,90	282532	96	19,20	26	A
1000	200	180	128,29	286145	72	14,40	26	C
1000	200	200	142,53	282533	72	14,40	26	A
1000	200	220	156,80	284200	60	12,00	26	C
1000	200	250	178,18	284201	48	9,60	26	C

Płyty STROPROCK G dostarczane są wyłącznie na paletach. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.

Akcesoria

NÓŻ DO CIĘCIA WEŁNY

Nazwa produktu	cena	numer produktu	ilość sztuk w opakowaniu
	[zł/szt.]		[szt.]
Nóż do wełny	69,94	7980	10

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniu zbiorczym – 10 sztuk.

Izolacja fasad wentylowanych

VENTIROCK SUPER



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	35,68	281548	8	4,80	30	144,00	11	B
1000	600	60	43,77	281549	8	4,80	25	120,00	11	B
1000	600	80	52,22	281550	6	3,60	25	90,00	11	B
1000	600	100	61,07	281551	4	2,40	30	72,00	11	B
1000	600	120	72,77	281552	4	2,40	25	60,00	11	B
1000	600	150	90,74	281553	4	2,40	20	48,00	11	B
1000	600	180	108,80	281554	3	1,80	20	36,00	12	B
1000	600	200	120,82	281555	3	1,80	20	36,00	11	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (180 mm).

VENTIROCK F SUPER



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	38,51	281556	8	4,80	30	144,00	11	B
1000	600	60	47,21	281557	8	4,80	25	120,00	11	B
1000	600	80	56,35	281558	6	3,60	25	90,00	11	B
1000	600	100	64,06	281559	4	2,40	30	72,00	11	B
1000	600	120	75,86	281560	4	2,40	25	60,00	11	B
1000	600	150	94,57	281561	4	2,40	20	48,00	11	B
1000	600	160	102,54	281562	3	1,80	25	45,00	11	B
1000	600	180	113,40	281563	3	1,80	20	36,00	12	B
1000	600	200	125,90	281564	3	1,80	20	36,00	11	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (180 mm).



VENTIROCK PLUS

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	25,98	281529	8	4,80	30	144,00	11	B
1000	600	60	31,51	281530	8	4,80	25	120,00	11	B
1000	600	80	36,52	281531	6	3,60	25	90,00	11	B
1000	600	100	44,34	281532	4	2,40	30	72,00	11	A
1000	600	120	53,65	281533	4	2,40	25	60,00	11	B
1000	600	140	67,89	308070	3	1,80	25	45,00	11	B
1000	600	150	66,82	281534	4	2,40	20	48,00	11	A
1000	600	160	72,63	281535	3	1,80	25	45,00	11	B
1000	600	180	79,38	281536	3	1,80	20	36,00	12	B
1000	600	200	88,12	281537	3	1,80	20	36,00	11	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (140 mm).



VENTIROCK F PLUS

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	28,29	281538	8	4,80	30	144,00	11	B
1000	600	60	33,80	281539	8	4,80	25	120,00	11	B
1000	600	80	40,85	281540	6	3,60	25	90,00	11	A
1000	600	100	47,39	281541	4	2,40	30	72,00	11	A
1000	600	120	56,33	281542	4	2,40	25	60,00	11	B
1000	600	140	69,77	281543	3	1,80	25	45,00	12	B
1000	600	150	69,14	281544	4	2,40	20	48,00	11	A
1000	600	160	74,23	281545	3	1,80	25	45,00	11	B
1000	600	180	85,98	281546	3	1,80	20	36,00	12	A
1000	600	200	91,09	281547	3	1,80	20	36,00	11	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (140, 180 mm).



VENTIROCK

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	21,37	281511	8	4,80	30	144,00	11	B
1000	600	80	35,34	281513	6	3,60	25	90,00	11	B
1000	600	100	42,13	281514	4	2,40	30	72,00	11	B
1000	600	150	62,33	281516	4	2,40	20	48,00	11	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm.



VENTIROCK F

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	23,17	281520	8	4,80	30	144,00	11	B
1000	600	80	37,33	281522	6	3,60	25	90,00	11	B
1000	600	100	43,70	281523	4	2,40	30	72,00	11	B
1000	600	120	52,33	281524	4	2,40	25	60,00	11	B
1000	600	150	64,81	281525	4	2,40	20	48,00	11	B
1000	600	160	70,37	281526	3	1,80	25	45,00	11	B
1000	600	180	76,00	281527	3	1,80	20	36,00	12	B
1000	600	200	84,27	303173	3	1,80	20	36,00	11	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (180 mm).

Izolacja dachów płaskich



HARDROCK MAX

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2020	1220	50	49,15	325268	24	59,145	26	A
2020	1220	80	78,64	325271	15	36,966	26	C
2020	1220	100	98,30	325273	12	29,572	26	B
2020	1220	120	117,96	325275	10	24,644	26	B
2020	1220	130	127,79	325276	9	22,179	26	B
2020	1220	150	147,45	325278	8	19,715	26	C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2020 mm × 1220 × maks. 1320 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



HARDROCK MF PLUS

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	600	50	77,60	291709	48	57,600	26	B
2000	600	100	141,70	291713	24	28,800	26	B
2000	600	120	162,84	291714	20	24,000	26	B
2000	600	150	195,45	291715	16	19,200	26	C
2000	600	200	242,40	291716	12	14,400	26	C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 × maks. 1320 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



MONROCK MAX E

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2020	1220	50	42,50	320665	24	59,145	26	A
2020	1220	80	68,00	325250	15	36,966	26	B
2020	1220	100	85,00	325252	12	29,572	26	A
2020	1220	120	102,00	325254	10	24,644	26	B
2020	1220	150	127,50	325257	8	19,715	26	B
2020	1220	160	136,00	325258	7	17,250	26	B
2020	1220	200	170,00	325262	6	14,786	26	B
2020	1220	240	204,00	325266	5	12,322	26	C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2020 mm × 1220 mm × maks. 1370 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



ROCKFALL (SP) dostarczane w paczkach płyty z jednokierunkowym spadkiem

długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[m ²]	[paczki]	[wg OWD]
1000	1200	20/40	221074	4	4,80	598	A
1000	1200	40/60	221083	2	2,40	702	A
1000	1200	60/80	219717	2	2,40	520	A
1000	1200	60	219738	2	2,40	598	A
1000	1200	30/60	219732	2	2,40	811	A
1000	1200	60/90	219734	2	2,40	497	A

ROCKFALL (SP) dostarczane na paletach płyty z jednokierunkowym spadkiem



długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	1200	20/40	219712	80	96,00	26	A
1000	1200	40/60	219714	48	57,60	26	A
1000	1200	60/80	219718	32	38,40	26	A
1000	1200	60	219737	40	48,00	26	A
1000	1200	30/60	219730	52	62,40	26	A
1000	1200	60/90	219733	32	38,40	26	A

Elementy ujęte w powyższej tabeli pakowane są na palety drewniane o wymiarach 2000 mm × 1200 mm. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania, jak również szczegóły oferty FM approved. Po zamówieniu systemu ROCKFALL Klientowi przekazywany jest również plan ułożenia elementów.

ROCKFALL (KSP) dostarczane w paczkach płyty z dwukierunkowym spadkiem (płyty kontrspadkowe)



oznaczenie	długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość płyt w kartonie	ilość płyt w paczce	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
	[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[szt.]	[kartony lub paczki]	[wg OWD]
a	1000	0/250	0/20/0	190898	24		1946	A
b	1000	250/500	40/20/0/0	221478	12		588	A
c	1000	500	60/40/20/0	221489	8		588	A
d	1000	500	80/60/40/20	221502		4	754	A
e	1000	500	100/80/60/40	221507		4	580	A
f	1000	500	120/100/80/60	221508		2	870	A
a1	1000	0/250	0/20/0	216052	24		1946	A
b1	1000	250/500	40/20/0/0	223432	12		588	A
c1	1000	500	60/40/20/0	223433	8		588	A
d1	1000	500	80/60/40/20	223434		4	754	A
e1	1000	500	100/80/60/40	223435		4	580	A
f1	1000	500	120/100/80/60	223436		2	870	A
80	1000	500	80	67221		3	638	A

ROCKFALL (KSP) dostarczane na paletach płyty z dwukierunkowym spadkiem (płyty kontrspadkowe)



oznaczenie	długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość elementów na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
	[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[palety]	[wg OWD]
b	219695	250/500	40/20/0/0	219695	120 (10 kartonów**)	52	A
c	219697	500	60/40/20/0	219697	80 (10 kartonów**)	52	A
d	219699	500	80/60/40/20	219699	48	52	A
e	219703	500	100/80/60/40	219703	32	52	A
f	219705	500	120/100/80/60	219705	24	52	A
b1	219696	250/500	40/20/0/0	219696	120 (10 kartonów**)	52	A
c1	219698	500	60/40/20/0	219698	80 (10 kartonów**)	52	A
d1	219701	500	80/60/40/20	219701	48	52	A
e1	219704	500	100/80/60/40	219704	32	52	A
f1	219706	500	120/100/80/60	219706	24	52	A
80	219708	500	80	219708	60	26*	A

Elementy ujęte w powyższej tabeli pakowane są na palety drewniane o wymiarach 1000 mm × 1000 mm, *2000 mm × 1000 mm, **1200 mm × 1000 mm. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania, jak również szczegóły oferty FM approved. Po zamówieniu systemu ROCKFALL Klientowi przekazywany jest również plan ułożenia elementów.

ROCKFALL (KD) klin dachowy



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość sztuk w kartonie	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m.b.]		[szt.]	[wg OWD]
1200	50	50	8,10	219760	80	A
1200	100	100	14,85	219759	20	A

ROCKFALL (SO) dostarczane na paletach płyty z jednokierunkowym spadkiem odwrotnym, spadek na szerokości płyty



długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość sztuk na palecie	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[wg OWD]
1200	500	0/50	219742	192	C*
1200	1000	0/50	219740	96	C*
1200	500	0/60	219744	160	C*
1200	1000	0/60	219743	80	C*
1200	500	0/80	219751	120	C*
1200	1000	0/80	219750	60	C*
1200	500	0/100	219755	96	C*
1200	1000	0/100	219754	48	C*

Elementy ujęte w powyższej tabeli pakowane są na palety drewniane o wymiarach 2000 mm × 1200 mm.

Opracowanie planu ułożenia płyt spadkowych ROCKFALL

Nazwa produktu	cena	numer produktu
	[zł/szt.]	
Opracowanie planu ułożenia elementów ROCKFALL	250,00	360002850



Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 II

długość	szerokość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	grupa dostaw
[m]	[m]	[zł/m ²]		[m ²]	[wg OWD]
25,00	1,58	37,75	164947	39,50	C*

Rolki mogą być pakowane na palety drewniane 1600 mm × 1000 mm × 1200 mm – 22 rolki/paletę.



ROOFROCK 30 E

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2020	1220	70	54,18	325286	16	39,430	26	A
2020	1220	80	61,92	325287	15	36,966	26	A
2020	1220	100	77,40	325289	12	29,572	26	A
2020	1220	150	116,10	325294	8	19,715	26	A
2020	1220	190	147,06	325298	6	14,786	26	A
2020	1220	200	154,80	325299	6	14,786	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2020 mm × 1220 mm × maks. 1320 mm.





BLOCZEK TRAPEZOWY

szerokość P1	szerokość P2	wysokość H	numer produktu	ilość bloczków na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[palety]	[wg OWD]
144	39	50	273421	288	52	C*
98	44	55	269100	336	52	C*
184	66	60	228969	180	52	C*
225	94	78	243907	105	52	C*
161	40	83	260601	168	52	C*
174	40	90	256810	130	52	C*
193	68	92	171891	104	52	C*
260	140	120	242271	60	52	C*
167	85	130	269090	81	52	C*
200	65	133	138233	63	52	C*
163	41	135	89592	99	52	C*
221	89	135	228970	63	52	C*
240	120	150	137572	48	52	C*
225	93	150	251230	56	52	C*
197	65	150	256808	64	52	C*
161	40	153	137246	84	52	C*
225	115	153	245338	48	52	C*
167	65	156	179630	70	52	C*
144	39	156	228946	91	52	C*
200	110	160	259547	48	52	C*
130	190	200	285336	60	52	C*

Bloczki pakowane są na palety drewniane o wymiarach 1200 mm × 1000 mm × maks. 1350 mm. W tabeli prezentowane są przykładowe bloczki.

Na życzenie Klienta możliwe jest wyprodukowanie bloczków o innej geometrii.

Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania.

Nie można dokonywać zmian w zamówieniu po upływie 24 godzin od momentu jego złożenia.



RAW – ROCKWOOL Akustyczne Wypełnienie

długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m.b. na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[m.b.]	[palety]	[wg OWD]
1200	80	30	312802	600	720	44	C*
1200	100	30	312803	480	576	44	C*
1200	133	30	312804	360	432	44	C*
1200	150	30	312805	320	384	44	C*
1200	160	30	312806	280	336	44	C*

Produkt dostarczany na palecie drewnianej 1200 mm × 1200 mm × maks. 1350 mm. W tabeli prezentowane są przykładowe elementy. Na życzenie Klienta możliwe jest wyprodukowanie elementów o innej szerokości. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania.

Obudowy hal

STALROCK MAX



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	605	120(20)	62,87	223280	5	3,025	16	48,400	13	B
1000	605	140(40)	73,35	219761	4	2,420	16	38,720	13	B
1000	605	160(40)	84,76	216722	3	1,815	20	36,300	13	B
1000	605	200(40)	101,26	219766	3	1,815	16	29,040	13	B
1000	605	180(80)	93,73	223205	3	1,815	16	29,040	13	C
1000	605	190(80)	99,09	223210	3	1,815	16	29,040	13	B
1000	600	50	19,46	181124	12	7,200	20	144,000	11	B

Produkt dostępny wyłącznie na paletach drewnianych o wymiarach 2000 mm × 1200 mm × maks. 2750 mm. Możliwe jest wyprodukowanie płyt o innej szerokości, jak również płyt z jednostronnym welonem – STALROCK MAX F. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania.

Izolacje techniczne HVACR



Otulina TECLIT PS dostarczane w kartonach

średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. w kartonie / grupa dostaw wg OWD								
15	16,21 239210 / 48 / A								
18	16,54 221420 / 42 / A	21,61 221423 / 30 / C*							
22	17,78 221293 / 36 / A	23,06 235444 / 25 / A	24,93 239186 / 20 / A						
28	18,73 221292 / 30 / A	23,91 235443 / 20 / A	25,48 235441 / 16 / A						
35	19,47 221379 / 25 / A	25,44 221380 / 20 / A	28,34 221411 / 16 / A	41,45 240829 / 9 / A					
42	20,95 221381 / 20 / A	26,36 221383 / 16 / A	29,35 239185 / 12 / A	42,11 221413 / 9 / A					
48	21,54 221385 / 16 / A	28,06 241592 / 15 / A	30,06 242105 / 12 / A	44,27 240830 / 9 / A	58,83 221416 / 6 / A				
54	23,00 221589 / 16 / C*	28,73 221391 / 12 / A	33,80 221392 / 10 / A	50,01 240831 / 8 / A	64,03 221417 / 5 / A	76,37 226118 / 4 / C*			
60	23,90 221394 / 12 / C*	30,70 221395 / 11 / A	34,51 221400 / 9 / A	51,98 240841 / 6 / A	64,36 242108 / 5 / C*	76,84 221419 / 4 / A			
64	28,45 221402 / 12 / C*	32,56 221403 / 9 / C*	36,08 221405 / 9 / A	54,20 240929 / 6 / A	65,34 242109 / 4 / C*	89,35 221664 / 1 / A	120,77 234331 / 1 / C*		
70	31,32 240881 / 11 / C*	34,96 230578 / 9 / C*	38,52 230580 / 8 / A	55,82 240833 / 5 / A	70,57 242110 / 4 / C*		126,99 232884 / 1 / A		
76	32,54 240883 / 9 / C*	36,17 221406 / 9 / C*	40,30 221407 / 7 / A	60,07 240323 / 5 / A	77,21 242112 / 4 / C*		127,26 221669 / 1 / A	168,05 230574 / 1 / C*	
89	35,09 240884 / 9 / C*	44,93 221415 / 6 / C*	45,30 221408 / 6 / A	66,02 221409 / 4 / A	80,16 240324 / 1 / A			181,80 274756 / 1 / C*	229,56 226124 / 1 / A
108		49,45 242103 / 5 / C*	56,58 221766 / 4 / C*	72,25 221480 / 1 / A	94,21 240321 / 1 / A			196,62 239190 / 1 / C*	248,75 226125 / 1 / A
114		54,71 235679 / 4 / C*	57,57 221410 / 4 / C*	74,17 221613 / 1 / C*	104,01 240838 / 1 / A				261,56 226127 / 1 / A
133		57,64 240826 / 1 / C*	72,00 242106 / 1 / C*	91,40 240835 / 1 / C*	114,40 240322 / 1 / A				275,65 240845 / 1 / A
140		59,19 240827 / 1 / C*	73,73 222517 / 1 / C*	95,03 230565 / 1 / C*	142,84 242111 / 1 / A				306,20 230572 / 1 / A
159		69,20 240828 / 1 / C*	80,03 230569 / 1 / C*	133,16 230923 / 1 / C*	150,87 240839 / 1 / A				362,77 230573 / 1 / A
169				136,11 221622 / 1 / C*	155,83 221662 / 1 / A				369,28 226128 / 1 / A
219				142,87 226126 / 1 / C*	197,52 225905 / 1 / A				388,25 226130 / 1 / A

Produkt dostarczany w kartonach. Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony.

Izolacja poddasza
i ścian działowych

Izolacja metoda
nadmuchu

Izolacja
podłóg

Produkty
do kominków

Izolacja ścian
zewnątrznych i stropów

Izolacja fasad
wentylowanych

Izolacja dachów
płaskich

Obudowy
hal

Izolacje techniczne
HVACR

Izolacje techniczne
FIREPRO



Otulina TECLIT PS dostarczane na paletach

średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
cena [zł / m.b.] numer produktu / ilość m.b. na palecie / grupa dostaw wg OWD									
15	14,72 239211 / 576 / A								
18	15,04 221674 / 504 / A	19,61 221675 / 360 / C*							
22	16,19 221397 / 432 / A	20,97 235488 / 300 / A	22,64 239285 / 240 / A						
28	17,02 221398 / 360 / A	21,76 235486 / 240 / A	23,18 235485 / 192 / A						
35	17,71 221581 / 300 / A	23,10 221582 / 240 / A	25,80 221671 / 192 / A	37,69 240921 / 108 / A					
42	19,02 221586 / 240 / A	23,99 221584 / 192 / A	26,68 239284 / 144 / A	38,28 221673 / 108 / A					
48	19,56 221587 / 192 / A	25,48 221588 / 180 / A	27,33 242205 / 144 / A	40,25 240922 / 108 / A	53,50 221709 / 72 / A				
54	20,92 222319 / 192 / C*	26,12 221590 / 144 / A	30,72 221591 / 120 / A	45,47 241168 / 96 / A	58,22 221711 / 60 / A	69,46 234143 / 48 / C*			
60	21,73 221592 / 144 / C*	27,90 221594 / 132 / A	31,37 221606 / 108 / A	47,28 240924 / 72 / A	58,51 242207 / 60 / C*	69,85 221712 / 48 / A			
64	25,89 221608 / 144 / C*	29,60 221687 / 108 / A	32,86 221688 / 108 / A	49,24 241106 / 72 / A	59,39 242208 / 48 / C*	81,25 222329 / 36 / A	109,82 234452 / 33 / C*		
70	28,46 240915 / 132 / C*	31,80 230924 / 108 / C*	35,01 230815 / 96 / A	50,74 241167 / 60 / A	64,15 242153 / 48 / C*		115,44 233267 / 25 / A		
76	29,57 240916 / 108 / C*	32,88 221691 / 108 / C*	36,62 221694 / 84 / A	54,63 240369 / 60 / A	70,17 242154 / 48 / C*		115,71 222330 / 25 / A	152,75 230811 / 20 / C*	
89	31,93 240918 / 108 / C*	40,87 221695 / 72 / C*	41,17 221699 / 72 / A	60,02 221701 / 48 / A	72,86 240372 / 33 / A			165,26 274804 / 19 / C*	208,69 226171 / 12 / A
108		44,92 242204 / 60 / C*	50,82 222320 / 48 / C*	65,65 222322 / 48 / A	85,66 240367 / 27 / A			178,64 239286 / 16 / C*	226,19 233983 / 11 / A
114		49,70 235688 / 48 / C*	52,34 221703 / 48 / C*	67,42 222323 / 32 / C*	94,54 240935 / 25 / A				237,77 233985 / 11 / A
133		52,43 240926 / 36 / C*	65,49 242199 / 32 / C*	83,09 240931 / 25 / C*	104,01 242972 / 23 / A				250,58 240937 / 10 / A
140		53,80 240927 / 32 / C*	67,02 223170 / 30 / C*	86,39 230819 / 24 / C*	129,85 242200 / 20 / A				278,31 234248 / 9 / A
159		62,92 241166 / 25 / C*	72,76 234118 / 25 / C*	121,04 232517 / 20 / C*	137,19 240936 / 16 / A				329,77 234251 / 8 / A
169				123,74 222324 / 19 / C*	141,66 222325 / 16 / A				335,77 234119 / 8 / A
219				129,89 226170 / 12 / C*	179,55 226169 / 11 / A				352,97 234125 / 6 / A

Produkt dostarczany w kartonach i na paletach. Na palecie znajduje się 12 kartonów. Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony lub 33 palety.
 □ Otuliny zaznaczone ramką dostarczane są luzem na paletach (nie są pakowane w kartony). Dostawa pełnopojazdowa dla produktów w ramce – 52 palety.
 Wymiary palety: 1200 mm × 800 mm × 2140 mm. Wymiary palety dla produktów zaznaczonych ramką: 1200 mm × 1000 mm × 1120 mm.

Uchwyt TECLIT HANGER dostarczane w kartonach



średnica wew. uchwyty ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł /szt.] numer produktu / ilość szt. w kartonie / grupa dostaw wg OWD								
15	48,38 274648 / 252 / C*								
18	49,19 273219 / 160 / C*	51,42 274971 / 160 / C*							
22	50,25 274663 / 192 / C*	52,74 273218 / 140 / C*	56,57 273452 / 96 / C*						
28	51,69 274666 / 160 / C*	54,40 273217 / 120 / C*	58,78 275233 / 80 / C*						
35	54,51 274674 / 120 / C*	57,32 273186 / 96 / C*	59,63 274675 / 80 / C*	67,36 272673 / 48 / C*					
42	56,46 274677 / 112 / C*	60,65 273216 / 80 / C*	62,35 273450 / 60 / C*	71,97 274679 / 48 / C*					
48	58,61 272524 / 80 / C*	65,20 273189 / 80 / C*	65,74 273431 / 60 / C*	72,76 274985 / 44 / C*	83,63 273185 / 28 / C*				
54	59,31 272602 / 80 / C*	65,65 273445 / 60 / C*	66,32 272537 / 54 / C*	73,83 274986 / 38 / C*	86,31 272672 / 28 / C*	97,97 273184 / 22 / C*			
60	60,83 272731 / 76 / C*	66,29 273444 / 60 / C*	69,43 272606 / 48 / C*	77,09 274988 / 36 / C*		102,85 272669 / 20 / C*			
64	62,66 273461 / 60 / C*	66,93 273438 / 54 / C*	73,45 272737 / 48 / C*	84,62 274989 / 26 / C*		103,55 273417 / 20 / C*	123,90 283216 / 16 / C*		
70	66,86 283213 / 53 / C*	69,60 274972 / 48 / C*	76,81 274278 / 20 / C*	85,88 274990 / 29 / C*			125,40 273430 / 12 / C*		
76	71,85 283214 / 53 / C*	73,97 274974 / 48 / C*	79,05 272506 / 38 / C*	87,06 273437 / 28 / C*			126,20 272679 / 13 / C*	129,27 273416 / 10 / C*	
89	74,53 283215 / 20 / C*	78,57 274975 / 36 / C*	81,55 272527 / 32 / C*	93,66 273418 / 21 / C*	102,25 274286 / 20 / C*				256,26 272814 / 5 / C*
108		92,16 274977 / 29 / C*	95,78 272735 / 21 / C*	107,48 274991 / 20 / C*	111,30 274288 / 12 / C*				258,03 273460 / 5 / C*
114		95,53 274980 / 26 / C*	100,55 272599 / 22 / C*	109,90 274992 / 18 / C*	120,54 275004 / 8 / C*				258,51 273447 / 5 / C*
140		117,08 274981 / 21 / C*	144,03 272609 / 8 / C*	135,72 274994 / 13 / C*	154,44 273436 / 6 / C*				274,39 273456* / 88 / C*
159		121,57 274983 / 13 / C*	216,06 272810 / 5 / C*	159,90 274995 / 10 / C*	163,79 274290 / 6 / C*				316,25 274297* / 88 / C*
169			160,34 272546* / 132 / C*	166,19 274292 / 6 / C*					317,23 273455* / 88 / C*
219			293,28 245805* / 132 / C*	197,59 268917* / 80 / C*					782,04 243295* / 55 / C*

Na życzenie Klienta uchwyty TECLIT HANGER są kompletowane w ilościach dostosowanych do potrzeb inwestycji. Uchwyty TECLIT HANGER są dostarczane w kartonach lub bezpośrednio na palecie, jeśli numer produktu oznaczony jest gwiazdką (*).

Produkty oznaczone ramką dostarczane są luzem na palecie.

Izolacja poddasza i ścian działowych

Izolacja metodą nadmuchu

Izolacja podłóg

Produkty do kominków

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

Izolacja fasad wentylowanych

Izolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Izolacje techniczne HVACR

Izolacje techniczne FIREPRO



Uchwyt TECLIT HANGER dostarczane na sztuki

średnica wew. uchwyty ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł /szt.] numer produktu / grupa dostaw wg OWD								
15	48,38 287687 / C*								
18	49,19 276169 / C*	51,42 308606 / C*							
22	50,25 276171 / C*	52,74 308607 / C*	56,57 308659 / C*						
28	51,69 305065 / C*	54,40 308609 / C*	58,78 308661 / C*						
35	54,51 276175 / C*	57,32 308610 / C*	59,63 308662 / C*	67,36 307006 / C*					
42	56,46 272614 / C*	60,65 308611 / C*	62,35 308663 / C*	71,97 307032 / C*					
48	58,61 307005 / C*	65,20 308633 / C*	65,74 308664 / C*	72,76 307033 / C*	83,63 308588 / C*				
54	59,31 307008 / C*	65,65 308635 / C*	66,32 308666 / C*	73,83 307034 / C*	86,31 308592 / C*	97,97 288356 / C*			
60	60,83 307009 / C*	66,29 308636 / C*	69,43 308668 / C*	77,09 307450 / C*		102,85 307015 / C*			
64	62,66 307010 / C*	66,93 308638 / C*	73,45 308670 / C*	84,62 307458 / C*		103,55 307016 / C*	123,90 307020 / C*		
70	66,86 307011 / C*	69,60 308641 / C*	76,81 308675 / C*	85,88 307459 / C*			125,40 307021 / C*		
76	71,85 307012 / C*	73,97 308642 / C*	79,05 308678 / C*	87,06 307460 / C*			126,20 307022 / C*	129,27 307023 / C*	
89	74,53 307013 / C*	78,57 308643 / C*	81,55 308679 / C*	93,66 307462 / C*	102,25 308594 / C*				256,26 307025 / C*
108		92,16 308653 / C*	95,78 308683 / C*	107,48 307473 / C*	111,30 308596 / C*				258,03 307026 / C*
114		95,53 308655 / C*	100,55 308686 / C*	109,90 307476 / C*	120,54 308597 / C*				258,51 307027 / C*
140		117,08 308656 / C*	144,03 308687 / C*	135,72 307486 / C*	154,44 308599 / C*				274,39 307028 / C*
159		121,57 308658 / C*	216,06 308688 / C*	159,90 307488 / C*	163,79 308601 / C*				316,25 307030 / C*
169				160,34 307489 / C*	166,19 308603 / C*				317,23 295121 / C*
219				293,28 307490 / C*	197,59 308604 / C*				782,04 308736 / C*

Na życzenie Klienta uchwyty TECLIT HANGER są kompletowane w ilościach dostosowanych do potrzeb inwestycji.

Mata TECLIT LM



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[wg OWD]
10 000	1000	25	57,92	288561	10,00	120,00	A
8 000	1000	30	64,38	288564	8,00	96,00	A
6 000	1000	40	75,82	288567	6,00	72,00	A
5 000	1000	50	88,52	288570	5,00	60,00	A

Wymiary palety: 1200 mm × 1200 mm × 2600 mm.



Taśma aluminiowa TECLIT AT

długość	szerokość	cena	numer produktu	ilość rolek w kartonie	grupa dostaw
[m]	[mm]	[zł/rolkę]		[szt.]	[wg OWD]
50	50	119,02	230443	24	A
50	75	168,01	233289	16	A
50	100	220,47	233296	12	A



Taśma uszczelniająca TECLIT FT

długość	szerokość	cena	numer produktu	ilość rolek w kartonie	grupa dostaw
[m]	[mm]	[zł/rolkę]		[szt.]	[wg OWD]
25	50	657,34	287527	1	A
25	100	1349,72	287547	1	A



ROCKLIT dostarczany w paczkach luzem

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[paczki]	[wg OWD]
1000	600	60	124,40	8891	4	2,40	586	A



ROCKLIT dostarczany na paletach

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	60	124,40	289654	4	2,40	20	48,00	26	B

Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.

Isolacja poddasza i ścian działowych

Isolacja metodą nadmuchu

Isolacja podłóg

Produkty do kominków

Isolacja ścian zewnętrznych i stropów

Isolacja fasad wentylowanych

Isolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Isolacje techniczne HVACR

Isolacje techniczne FIREPRO



Otulina ROCKWOOL 800 dostarczane w kartonach

średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. w kartonie / grupa dostaw wg OWD							
15	10,67 32032/48/A	15,50 109062/25/A	19,56 217592/16/A					
18	10,88 32033/42/A	16,31 109060/25/A	20,72 217593/12/A					
22	11,70 32034/36/A	16,39 109051/20/A	24,06 17475/13/A	30,09 16211/9/C*	35,32 20059/6/C*			
28	12,30 32035/30/A	16,80 32036/20/A	24,78 17479/12/A	30,70 16212/9/C*	37,54 18060/6/C*			
35	12,83 32037/25/A	18,65 32038/16/A	26,61 17467/9/A	33,08 17468/7/A	41,13 18061/5/C*			
42	13,76 32039/20/A	19,36 32040/12/A	27,70 32041/9/A	33,64 14566/6/A	45,45 19417/4/C*			
48	14,20 14567/16/A	19,77 109056/12/A	28,36 32042/9/A	37,71 14569/6/A	47,67 16421/4/C*			
54	15,16 74248/16/A	21,41 74256/10/A	32,07 74251/8/A	41,03 74253/5/A	48,96 19065/4/C*			
60	15,73 14573/12/A	21,82 14574/9/A	33,32 14575/6/A	41,38 260286/5/A	49,26 266975/1/A			
64	18,92 229813/12/A	23,99 229816/9/C*	35,08 229818/6/A	42,28 229819/4/A	57,27 266978/1/A			
70		24,95 229822/8/C*	36,15 229825/5/C*	45,24 21734/4/C*	59,17 266980/1/C*	80,19 27686/1/C*		
76	27,14 229826/9/C*	25,85 16788/7/A	38,56 16789/5/A	49,49 16790/4/A	59,54 266981/1/A	80,97 266982/1/A	117,45 27690/1/C*	
89		29,06 16791/6/A	42,31 229829/4/A	51,40 266984/1/A	67,03 266985/1/A	86,86 266986/1/C*	121,97 266987/1/A	143,30 16040/1/A
108		34,46 267587/4/A	46,33 229833/1/C*	60,40 267377/1/C*	79,31 267378/1/C*	110,59 267623/1/C*	127,23 267380/1/C*	155,33 14602/1/A
114		36,91 267588/4/A	47,54 229909/1/A	66,69 229910/1/A	80,83 229836/1/C*	113,32 267431/1/C*	130,28 29581/1/C*	157,14 15945/1/A
133		46,16 229838/1/C*	58,59 229841/1/C*	73,36 266996/1/C*	103,92 266997/1/C*	121,85 28669/1/C*	140,10 15950/1/C*	172,07 15951/1/A
140		47,28 229844/1/C*	60,91 267000/1/C*	91,58 267001/1/C*	106,61 267221/1/C*	124,99 21958/1/C*	146,84 17915/1/C*	191,14 16013/1/A
159				96,71 267068/1/C*	113,85 16722/1/C*	133,57 17661/1/C*	158,59 19233/1/C*	226,51 15954/1/A
169				99,91 267220/1/C*	117,68 29582/1/C*	153,31 68597/1/C*	168,33 29583/1/C*	230,54 20686/1/A
194								237,56 18132/1/C*
219								259,69 16006/1/C*
273								276,87 16005/1/C*

Otulina ROCKWOOL 800 dostarczane na paletach



średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. na palecie / grupa dostaw wg OWD							
15	8,93 31130/576/A	13,00 89460/300/A	16,36 217324/144/A					
18	9,10 109046/504/A	13,58 109061/300/A	17,28 217325/108/A					
22	9,77 109047/432/A	13,71 109052/240/A	20,14 18435/156/A	25,18 217327*/81/C*	29,54 217395*/54/C*			
28	10,31 109048/360/A	14,02 109053/240/A	20,74 18436/144/A	25,65 217330*/81/C*	31,38 217397*/54/C*			
35	10,73 109049/300/A	15,58 109054/192/A	22,24 18437/108/A	27,66 18438/84/A	34,39 217332*/45/C*			
42	11,53 109050/240/A	16,17 109055/144/A	23,16 109059/108/A	28,14 18439/72/A	38,00 217333*/36/C*			
48	11,87 1969/192/A	16,55 109057/144/A	23,74 109058/108/A	31,56 18440/72/A	39,86 217394*/36/C*			
54	12,64 74249/192/A	17,87 74250/120/A	26,79 74252/96/A	34,31 74254/60/A	40,98 219160*/36/C*			
60	13,13 1970/144/A	18,24 18445/108/A	27,84 18446/72/A	34,61 260292/60/A	41,19 267033/36/A			
64	15,82 229814/144/A	20,04 229815/108/C*	29,34 229817/72/A	35,36 229820/48/A	47,93 267036/36/A			
70		20,85 229821/96/C*	30,21 229823/60/C*	37,86 28668/48/C*	49,48 267038/33/C*	67,05 27687/26/C*		
76	22,69 229827/108/C*	21,60 1986/84/A	32,21 18448/60/A	41,38 1972/48/A	49,77 267039/30/A	67,71 267040/25/A	98,22 27691/20/C*	
89		24,26 76017/72/A	35,40 229830/48/A	42,98 267042/33/A	56,03 267044/27/A	72,66 267045/22/C*	101,99 267046/19/A	119,82 27646/12/A
108		28,81 267613/48/A	38,76 229831/33/C*	50,49 267483/27/C*	66,31 267622/24/C*	92,49 267633/19/C*	106,37 267494/16/C*	129,90 27727/11/A
114		30,85 267614/48/A	39,76 229834/32/A	56,31 229835/25/A	67,59 229837/20/C*	94,75 267513/17/C*	108,95 27649/15/C*	131,41 27650/11/A
133		38,58 229840/32/C*	49,00 229842/25/C*	61,35 267055/23/C*	86,87 267056/17/C*	101,90 28670/15/C*	117,11 27652/12/C*	143,92 27653/10/A
140		39,53 229843/30/C*	50,95 267059/24/C*	76,58 267060/20/C*	89,16 267282/16/C*	104,55 27654/14/C*	122,77 27792/12/C*	159,84 27655/9/A
159				80,88 267224/16/C*	95,21 27793/14/C*	111,68 27659/12/C*	132,63 27660/11/C*	189,38 27661/8/A
169				83,52 267281/16/C*	98,42 27664/12/C*	128,21 27665/11/C*	140,75 27666/10/C*	192,80 27708/8/A
194								198,67 27713/6/C*
219								217,14 27718/6/C*
273								231,55 27722/4/C*

Standardowo produkt jest dostarczany w kartonach i na paletach. Wymiary palety: 1200 mm × 800 mm × 2140 mm. Na palecie znajduje się 12 kartonów.

□ Wymiary palety dla produktów zaznaczonych ramką oraz produktów oznaczonych gwiazdką: 1200 mm × 1000 mm × 1120 mm. Jeśli numer produktu oznaczony jest gwiazdką (*) to na palecie znajduje się 9 kartonów.

Otuliny oznaczone ramką są dostarczane luzem na palecie – nie są pakowane w kartony

Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony lub 33 palety.

Dostawa pełnopojazdowa dla produktów w ramce – 52 palety.



KLIMAMAT (dawniej: ALU LAMELLA MAT)

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
10000	1000	20	20,01	189380	10,00	240,00	12	A
8000	1000	30	23,41	189381	8,00	192,00	12	A
6000	1000	40	28,23	189383	6,00	144,00	12	A
5000	1000	50	33,15	187245	5,00	120,00	12	A
4000	1000	60	44,85	189384	4,00	96,00	12	A
3000	1000	80	49,00	189385	3,00	72,00	12	A
2500	1000	100	64,14	189386	2,50	60,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Na palecie znajdują się 24 rolki. Wymiary palety: 2400 mm × 1100 mm × 2650 mm.



KLIMAFIX

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
10000	1000	20	35,63	189325	10,00	240,00	12	A
8000	1000	30	38,56	189330	8,00	192,00	12	A
6000	1000	40	48,00	189333	6,00	144,00	12	A
5000	1000	50	54,75	189377	5,00	120,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Na palecie znajdują się 24 rolki. Wymiary palety: 2360 mm × 1100 mm × 2650 mm.



TECHROCK 60 FB1 (dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 60)

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	30	66,87	8875	96,00	26	B
2000	1200	50	74,71	8876	57,60	26	A
2000	1200	100	116,69	8877	28,80	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.

TECHROCK 60 FB2 z dwustronnym welonem

(dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z)



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	50	89,44	8878	57,60	26	B
2000	1200	100	140,33	8879	28,80	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.

TECHROCK 80 FB1 (dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 80)



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	15	58,17	8882	192,00	26	B
2000	1200	20	62,24	8883	144,00	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.

KLIMASLAB (dawniej: ROCKTERM)



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w paczce	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	35,66	127759	7,20	144,00	11	B
1000	600	80	54,89	127761	3,60	90,00	11	A
1000	600	100	66,25	127763	3,60	72,00	11	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (100 mm).

Izolacje techniczne FIREPRO

System CONLIT PLUS



nazwa produktu	długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
	[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
CONLIT PLUS 60 ALU	1200	1 000	60	170,86	239879	20	24,00	52	B
CONLIT PLUS 120 ALU	1200	1 000	60	251,49	239878	20	24,00	48	A

Wymiary palety: 1200 mm × 1000 mm × 1330 mm.

System CONLIT 150



CONLIT 150 P

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	20	58,62	7134	56	134,40	26	B
2000	1200	30	69,64	7136	37	88,80	26	B
2000	1200	40	84,55	7138	28	67,20	26	B
2000	1200	50	93,91	7139	22	52,80	26	B
2000	1200	60	127,03	8859	18	43,20	26	B
2000	1200	80	175,79	8860	14	33,60	26	B
2000	1200	100	203,12	51622	11	26,40	26	B
2000	1200	120	248,53	57655	10	24,00	26	B
2000	1200	150	304,91	222109	7	16,80	26	B

CONLIT 150 A/F

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	20	69,28	10677	56	134,40	26	B
2000	1200	30	76,77	7867	37	88,80	26	B
2000	1200	40	98,32	8863	28	67,20	26	B
2000	1200	50	121,66	13455	22	52,80	26	B
2000	1200	60	157,73	57567	18	43,20	26	B
2000	1200	100	278,01	217707	11	26,40	26	B
2000	1200	120	333,61	218971	9	21,60	26	B

Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1240 mm.

Izolacja poddasza i ścian działowych

Izolacja metoda nadmuchu

Izolacja podłóg

Produkt do kominków

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

Izolacja fasad wentylowanych

Izolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Izolacje techniczne HVACR

Izolacje techniczne FIREPRO



CONLIT MAT

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2500	1000	100	131,18	253868	21	52,50	24	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1090 mm x 2550 mm



CONLIT FIRE MAT EI120

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2200	1000	100	185,00	324385	9	19,8	44	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1090 mm x 2550 mm




Klej CONLIT GLUE


waga opakowania	cena	numer produktu	grupa dostaw
[kg]	[zł/opakowanie]		[wg OWD]
20	342,86	319657	A

Uwaga! Brak możliwości dostawy kleju CONLIT GLUE przesyłką kurierską.

Notatki



WAŻNE NUMERY TELEFONÓW I ADRESY E-MAIL DZIAŁ SPRZEDAŻY DYSTRYBUCYJNEJ



**ELEKTRONICZNE
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ**
rockwool.pl/e-shop

DZIAŁ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

tel.: 68 385 05 25

- DYSTRYBUCJA
e-mail: dystribucja@rockwool.com
- INWESTYCJE
e-mail: inwestycje@rockwool.com
- IZOLACJE TECHNICZNE
e-mail: techniczne@rockwool.com

DZIAŁ REKLAMACJI

tel.: 68 385 05 26

e-mail: reklamacje@rockwool.com

DORADZTWO TECHNICZNE

e-mail: doradcy@rockwool.com

ROZLICZENIA FINANSOWE, WINDYKACJA I AKTUALIZACJA DANYCH REJESTROWYCH FIRM

tel.: 61 641 08 80

e-mail: windykacja@rockwool.com

**Składanie zamówień w sklepie
internetowym e-Shop**



ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
www.rockwool.pl