

# THESSLAGREEN



## CENNIK KATALOGOWY 2022

OBOWIĄZUJE OD 07.12.2022


# CENNIK KATALOGOWY

<b>Centrale wentylacyjne</b> .....	<b>5</b>
<b>AirPack<sup>4</sup> h</b> .....	<b>6</b>
panele sterowania.....	7
moduły sterowania .....	7
systemy montażu.....	7
filtry.....	7
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	7
wydłużona gwarancja .....	8
<b>AirPack<sup>4</sup> v</b> .....	<b>9</b>
panele sterowania .....	10
moduły sterowania .....	10
systemy montażu .....	10
filtry .....	10
kable grzewcze i czujniki temperatury .....	10
wydłużona gwarancja.....	11
<b>AirPack Home h</b> .....	<b>12</b>
panele sterowania.....	14
moduły sterowania .....	14
systemy montażu.....	14
filtry.....	14
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	15
wydłużona gwarancja .....	15
<b>AirPack Home v</b> .....	<b>16</b>
panele sterowania.....	18
moduły sterowania .....	18
systemy montażu.....	18
filtry.....	18
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	19
wydłużona gwarancja .....	19
<b>AirPack Home f</b> .....	<b>20</b>
panele sterowania.....	21
moduły sterowania .....	21
filtry.....	21
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	21
wydłużona gwarancja .....	21
<b>AirPack f</b> .....	<b>22</b>
panele sterowania.....	23
moduły sterowania .....	23
filtry.....	23
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	23
wydłużona gwarancja .....	23

<b>Oczyszczacze powietrza.....</b>	<b>25</b>
Particle <sup>+</sup> , centralny oczyszczacz powietrza.....	26
panele sterowania.....	27
moduły sterowania.....	27
systemy montażu.....	27
filtry.....	27
CleanBox, filtry kanałowe.....	28
systemy montażu.....	28
filtry.....	28
<b>Instalacja .....</b>	<b>29</b>
AirTube, system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza.....	30
system kanałów AirTube 200.....	30
systemy montażu AirTube 200.....	31
CrossBox, skrzyżowanie przewodów.....	32
GroundBox, przepustnice GWC.....	33
<b>Nagrzewnice kanałowe .....</b>	<b>35</b>
HeatBox, nagrzewnice wodne.....	36
zawory z siłownikami.....	36
czujniki temperatury.....	36
HeatBox E 0-10V, nagrzewnice elektryczne.....	37
przewody i czujniki temperatury.....	37
<b>Chłodnice kanałowe.....</b>	<b>39</b>
CoolBox, chłodnice wodne.....	40
zawory z siłownikami.....	41
systemy montażu.....	41
filtry.....	41
czujniki temperatury.....	41
CoolBox F, chłodnice freonowe .....	42
systemy montażu.....	42
filtry.....	42
czujnik temperatury .....	42
<b>Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży.....</b>	<b>44</b>
AirPack, seria 2 (2014-2020) .....	45
filtry.....	45
CleanBox, filtry kanałowe.....	46
filtry.....	46
CoolBox CoolBox F, chłodnice kanałowe.....	47
filtry.....	47
<b>Kontakt.....</b>	<b>49</b>



# Centrale wentylacyjne


 Certyfikat  
 Passive House Institute

**Unikalne cechy**

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia -15°C
- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm EPP bez mostków cieplnych
- CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersje **Energy+**, **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- AFC – system automatycznej kontroli filtrów (wersja **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX<sup>ptc</sup> z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A oraz B dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujników jakości powietrza




**Akcesoria**

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

**Wymiary**

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm  
 AirPack<sup>4</sup> 300h, 400h, 500h  
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1156 × 538 × 746 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 310 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h Enthalpy</b>	<b>005C0004</b> 5903896831633	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>15 025 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h Energy++</b>	<b>005C0003</b> 5903896830353	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>12 805 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h Energy+</b>	<b>005C0002</b> 5903896830346	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>12 035 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 410 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h Enthalpy</b>	<b>005C0008</b> 5903896831640	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>15 550 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h Energy++</b>	<b>005C0007</b> 5903896830384	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>13 415 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h Energy+</b>	<b>005C0006</b> 5903896830377	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>12 655 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 500 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h Enthalpy</b>	<b>005C0012</b> 5903896831657	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>16 490 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h Energy++</b>	<b>005C0011</b> 5903896830414	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>14 340 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h Energy+</b>	<b>005C0010</b> 5903896830407	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>13 570 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1 205 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirMobile *</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1 170 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>520 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN



AirPack<sup>4</sup> h moduły sterowania

<b>Expansion<sup>2</sup></b>	<b>001B0005</b> 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>815 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>400 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>220 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thesla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>425 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN



AirPack<sup>4</sup> h systemy montażu

<b>SoftBase<sup>4</sup></b>	<b>003A0006</b> 5903896831206	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack <sup>4</sup>	<b>45 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>WallGrip<sup>4</sup></b>	<b>003A0008</b> 5903896832074	 kątowniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack <sup>4</sup> na ścianie	<b>192 PLN</b> Koszt wysyłki 26 PLN
<b>CeilingGrip<sup>4h</sup></b>	<b>003A0005</b> 5903896831190	 belki umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack <sup>4</sup> pod stropem	<b>205 PLN</b> Koszt wysyłki 26 PLN

AirPack<sup>4</sup> h filtry

<b>CleanPad Pure 09</b>	<b>002B0009</b> 5903896831084	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> modele: 300/400/500; układ króćców typu: h	<b>208 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 09</b>	<b>002E0009</b> 5903896831503	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 09 do rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> modele 300/400/500; układ króćców typu: h	<b>20 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack<sup>4</sup> h kable grzewcze i czujniki temperatury

<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>70 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>435 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

\* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku


<b>Produkt</b>	<b>Kod katalogowy</b>	<b>Opis produktu</b>	<b>Cena netto</b>
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack<sup>4</sup> h **wydłużona gwarancja**

<b>Gwarancja +12 AirPack<sup>4</sup> h</b>	<b>010A0005</b> 5903896831329	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> h	<b>435 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN
<b>Gwarancja +24 AirPack<sup>4</sup> h</b>	<b>010B0005</b> 5903896831374	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> h	<b>665 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)





### Unikalne cechy

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia -15°C
- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm EPP bez mostków cieplnych
- CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersje **Energy+**, **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- AFC – system automatycznej kontroli filtrów (wersja **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- System przeciwwamrozeniowy FPX<sup>ptc</sup> z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A oraz B dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujników jakości powietrza

### Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym




### Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm  
 AirPack<sup>4</sup> 300v, 400v, 500v, 550v  
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1028 × 576 × 825 mm

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
<b>AirPack<sup>4</sup> 300v</b>			
<b>Centrala wentylacyjna 300 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>			
<b>AirPack<sup>4</sup> 300v Enthalpy</b>	<b>005C0016</b> 5903896831763	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>15 075 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack<sup>4</sup> 300v Energy++</b>	<b>005C0015</b> 5903896831756	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>12 725 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack<sup>4</sup> 300v Energy+</b>	<b>005C0014</b> 5903896831749	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>11 960 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack<sup>4</sup> 400v</b>			
<b>Centrala wentylacyjna 400 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>			
<b>AirPack<sup>4</sup> 400v Enthalpy</b>	<b>005C0020</b> 5903896831800	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>15 600 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack<sup>4</sup> 400v Energy++</b>	<b>005C0019</b> 5903896831794	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>13 330 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack<sup>4</sup> 400v Energy+</b>	<b>005C0018</b> 5903896831787	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>12 585 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack<sup>4</sup> 500v</b>			
<b>Centrala wentylacyjna 500 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>			
<b>AirPack<sup>4</sup> 500v Enthalpy</b>	<b>005C0024</b> 5903896831848	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>16 530 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack<sup>4</sup> 500v Energy++</b>	<b>005C0023</b> 5903896831831	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>14 245 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack<sup>4</sup> 500v Energy+</b>	<b>005C0022</b> 5903896831824	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>13 485 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack<sup>4</sup> 550v</b>			
<b>Centrala wentylacyjna 550 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>			
<b>AirPack<sup>4</sup> 550v Energy++</b>	<b>005C0026</b> 5903896832128	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>14 450 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack<sup>4</sup> 550v Energy+</b>	<b>005C0025</b> 5903896832111	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>13 730 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
---------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

AirPack<sup>4</sup> v panele sterowania

<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1 205 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirMobile *</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1 170 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>520 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN



AirPack<sup>4</sup> v moduły sterowania

<b>Expansion<sup>2</sup></b>	<b>001B0005</b> 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominiek czy centralka p.poż.	<b>815 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>400 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>220 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thesla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>425 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN



AirPack<sup>4</sup> v systemy montażu

<b>SoftBase<sup>4</sup></b>	<b>003A0006</b> 5903896831206	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack <sup>4</sup>	<b>45 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>WallGrip<sup>4</sup></b>	<b>003A0008</b> 5903896832074	 kątowniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack <sup>4</sup> na ścianie	<b>192 PLN</b> Koszt wysyłki 26 PLN

AirPack<sup>4</sup> v filtry

<b>CleanPad Pure 10</b>	<b>002B0010</b> 5903896832081	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> modele: 300/400/500/550; układ króćców typu: v	<b>208 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 10</b>	<b>002E0010</b> 5903896832142	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 10 do rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> modele 300/400/500/550; układ króćców typu: v	<b>20 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack<sup>4</sup> v kable grzewcze i czujniki temperatury

<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>70 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>435 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

\* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

Produkt

Kod katalogowy

Opis produktu

Cena netto

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirPack<sup>4</sup> v **wydłużona gwarancja**

<b>Gwarancja +12 AirPack<sup>4</sup> v</b>	<b>010A0006</b> 5903896832098	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> v	<b>435 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN
<b>Gwarancja +24 AirPack<sup>4</sup> v</b>	<b>010B0006</b> 5903896832104	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> v	<b>665 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Rekuperatory AirPack<sup>4</sup> v



### Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego
 

AirPack Home 300h, 400h, 500h, 650h	klasa A
AirPack Home 850h	klasa B
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

### Akcesoria

- Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

### Wymiary

- Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- AirPack Home 300h, 400h, 500h  
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1256 × 555 × 767 mm
- AirPack Home 650h, 850h  
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1256 × 754 × 767 mm

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
<b>AirPack Home 300h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 305 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 300h Energy+</b>	<b>005B0002</b> <small>5903896830100</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>13 050 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack Home 300h Energy</b>	<b>005B0001</b> <small>5903896830094</small>	odzysk ciepła	<b>12 265 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack Home 400h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 420 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 400h Energy+</b>	<b>005B0005</b> <small>5903896830124</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>13 940 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack Home 400h Energy</b>	<b>005B0004</b> <small>5903896830117</small>	odzysk ciepła	<b>13 155 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack Home 500h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 495 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 500h Energy+</b>	<b>005B0008</b> <small>5903896830148</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>14 585 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack Home 500h Energy</b>	<b>005B0007</b> <small>5903896830131</small>	odzysk ciepła	<b>13 800 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
---------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

### AirPack Home 650h

### Centrala wentylacyjna 655 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)















<b>AirPack Home 650h Energy+</b>	<b>005B0011</b> 5903896830162	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>15 490 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack Home 650h Energy</b>	<b>005B0010</b> 5903896830155	odzysk ciepła	<b>14 705 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN

### AirPack Home 850h

### Centrala wentylacyjna 870 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)

<b>AirPack Home 850h Energy+</b>	<b>005B0014</b> 5903896830186	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>20 435 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack Home 850h Energy</b>	<b>005B0013</b> 5903896830179	odzysk ciepła	<b>19 650 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN

Rekuperatory AirPack Home h

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>AirPack Home h panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1 205 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirMobile *</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1 170 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>520 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home h moduły sterowania</b>			
<b>Expansion<sup>2</sup></b>	<b>001B0005</b> 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominiek czy centralka p.poż.	<b>815 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>400 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>220 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielnik sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>425 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home h systemy montażu</b>			
<b>SoftBase</b>	<b>003A0003</b> 5903896831176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	<b>45 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	<b>145 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	<b>40 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home h filtry</b>			
<b>CleanPad Pure 04</b>	<b>002B0004</b> 5903896831039	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: h	<b>264 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 04</b>	<b>002E0004</b> 5903896831459	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 04 do rekuperatorów AirPack Home modele 300/400/500; wykonanie: h	<b>20 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad Pure 05</b>	<b>002B0005</b> 5903896831046	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 650/850; wykonanie: h	<b>350 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 05</b>	<b>002E0005</b> 5903896831466	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 05 do rekuperatorów AirPack Home; modele 650/850; wykonanie h	<b>28 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

\* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

## AirPack Home h kable grzewcze i czujniki temperatury

<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>70 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>435 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

## AirPack Home h wydłużona gwarancja

<b>Gwarancja +12 AirPack Home h</b>	<b>010A0002</b> 5903896831299	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home h	<b>550 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN
<b>Gwarancja +24 AirPack Home h</b>	<b>010B0002</b> 5903896831343	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home h	<b>860 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)

## AirPack Home v

**GWARANCJA  
PRODUCENTA** **3** LATA


## Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwzrostowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego
 

AirPack Home 300v, 400v, 500v, 600v	klasa A
AirPack Home 800v	klasa B
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

## Akcesoria

- Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

## Wymiary

- Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- AP Home 300v, 400v, 500v  
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 953 × 554 × 830 mm
- AP Home 600v, 800v  
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 953 × 754 × 830 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
<b>AirPack Home 300v</b>		<b>Centrala wentylacyjna 305 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 300v Energy+</b>	<b>005B0017</b> 5903896830209	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>13 160 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack Home 300v Energy</b>	<b>005B0016</b> 5903896830193	odzysk ciepła	<b>12 345 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack Home 400v</b>		<b>Centrala wentylacyjna 400 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 400v Energy+</b>	<b>005B0020</b> 5903896830223	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>14 055 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack Home 400v Energy</b>	<b>005B0019</b> 5903896830216	odzysk ciepła	<b>13 240 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack Home 500v</b>		<b>Centrala wentylacyjna 490 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 500v Energy+</b>	<b>005B0023</b> 5903896830247	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>14 700 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack Home 500v Energy</b>	<b>005B0022</b> 5903896830230	odzysk ciepła	<b>13 885 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN



Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
---------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

### AirPack Home 600v

### Centrala wentylacyjna 590 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)















<b>AirPack Home 600v Energy+</b>	<b>005B0026</b> 5903896830261	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>15 490 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack Home 600v Energy</b>	<b>005B0025</b> 5903896830254	odzysk ciepła	<b>14 705 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN

### AirPack Home 800v

### Centrala wentylacyjna 800 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)

<b>AirPack Home 800v Energy+</b>	<b>005B0029</b> 5903896830285	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>20 435 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>AirPack Home 800v Energy</b>	<b>005B0028</b> 5903896830278	odzysk ciepła	<b>19 650 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN



Rekuperatory AirPack Home v

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
<b>AirPack Home v panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1 205 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirMobile *</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1 170 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>520 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home v moduły sterowania</b>			
<b>Expansion<sup>2</sup></b>	<b>001B0005</b> 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>815 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>400 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>220 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>425 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home v systemy montażu</b>			
<b>SoftBase</b>	<b>003A0003</b> 5903896831176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	<b>45 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	<b>145 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	<b>40 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home v filtry</b>			
<b>CleanPad Pure 06</b>	<b>002B0006</b> 5903896831053	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: v	<b>222 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 06</b>	<b>002E0006</b> 5903896831473	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 06 do rekuperatorów AirPack Home modele: 300/400/500; wykonanie: v	<b>17 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad Pure 07</b>	<b>002B0007</b> 5903896831060	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	<b>294 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 07</b>	<b>002E0007</b> 5903896831480	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 07 do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	<b>22 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

\* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

<b>Produkt</b>	<b>Kod katalogowy</b>	<b>Opis produktu</b>	<b>Cena netto</b>
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

## AirPack Home v kable grzewcze i czujniki temperatury

<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>70 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903896831220		kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>435 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

## AirPack Home v wydłużona gwarancja

<b>Gwarancja +12 AirPack Home v</b>	<b>010A0003</b> 5903896831305		przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home v	<b>550 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN
<b>Gwarancja +24 AirPack Home v</b>	<b>010B0003</b> 5903896831350		przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home v	<b>860 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)

## AirPack Home f

**GWARANCJA  
PRODUCENTA** **3** LATA


## Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwamrożeńowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A (zależnie od układu sterowania) dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza
- W standardzie uchwyty do montażu podwieszanego CeilingGrip












## Akcesoria

- Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

## Wymiary

- Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 160 mm
- AP Home 200f, 200f L
- Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1027 × 315 × 782 mm

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
<b>AirPack Home 200f</b> (wykonanie prawe)		<b>Centrala wentylacyjna 200 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 200f Energy+</b>	<b>005B0032</b> <small>5903896830308</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>11 910 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack Home 200f Energy</b>	<b>005B0031</b> <small>5903896830292</small>	odzysk ciepła	<b>11 065 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack Home 200f L</b> (wykonanie lewe)		<b>Centrala wentylacyjna 200 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 200f L Energy+</b>	<b>005B0035</b> <small>5903896830322</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> (L - wykonanie lewe)	<b>11 910 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
<b>AirPack Home 200f L Energy</b>	<b>005B0034</b> <small>5903896830315</small>	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	<b>11 065 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>AirPack Home f panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1 205 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirMobile *</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1 170 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>520 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home f moduły sterowania</b>			
<b>Expansion<sup>2</sup></b>	<b>001B0005</b> 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominiek czy centralka p.poż.	<b>815 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>400 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>220 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>425 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home f filtry</b>			
<b>CleanPad Pure 08</b>	<b>002B0008</b> 5903896831077	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home, model: 200, wykonanie: f/f L	<b>180 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 08</b>	<b>002E0008</b> 5903896831497	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 08 do rekuperatorów AirPack Home model: 200f, wykonanie: f/f L	<b>20 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home f kable grzewcze i czujniki temperatury</b>			
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>70 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>435 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home f wydłużona gwarancja</b>			
<b>Gwarancja +12 AirPack Home f</b>	<b>010A0004</b> 5903896831312	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home 200 f	<b>435 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN
<b>Gwarancja +24 AirPack Home f</b>	<b>010B0004</b> 5903896831367	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home 200 f	<b>675 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)

\* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

## AirPack f



### Unikalne cechy

Możliwy montaż centrali podwieszany lub stojący

30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych

CF – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)

System przeciwwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą

Bypass, sterowalny, programowalny

Wymiennik przeciwprądowy polistyren

Temperatura pracy w pomieszczeniu: 5°C ÷ 45°C

Dwustopniowe filtry klasy M5

Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

W standardzie: panel sterujący Air+ na centrali, nóżki, syfon oraz uchwyty do montażu podwieszanego 2 × CeilingGrip

### Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym












### Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 400 mm

AirPack 1450f, 1850f

Szerokość × Głębokość × Wysokość: 2100 × 535 × 1318 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
<b>AirPack 1450f</b> (wykonanie prawe)		<b>Centrala wentylacyjna 1480 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1450f Energy+</b>	<b>005A0002</b> 5903896830025	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	<b>27 010 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1450f Energy</b>	<b>005A0001</b> 5903896830018	odzysk ciepła (wykonanie prawe)	<b>25 955 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1450f L</b> (wykonanie lewe)		<b>Centrala wentylacyjna 1480 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1450f L Energy+</b>	<b>005A0004</b> 5903896830049	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	<b>27 010 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1450f L Energy</b>	<b>005A0003</b> 5903896830032	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	<b>25 955 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1850f</b> (wykonanie prawe)		<b>Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m<sup>3</sup>/h (100 Pa) wywiew: 1700 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1850f Energy+</b>	<b>005A0006</b> 5903896830063	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	<b>29 430 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1850f Energy</b>	<b>005A0005</b> 5903896830056	odzysk ciepła (wykonanie prawe)	<b>28 325 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1850f L</b> (wykonanie lewe)		<b>Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m<sup>3</sup>/h (100 Pa) wywiew: 1700 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1850f L Energy+</b>	<b>005A0008</b> 5903896830087	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	<b>29 430 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1850f L Energy</b>	<b>005A0007</b> 5903896830070	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	<b>28 325 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>AirPack f panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1 205 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirMobile *</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1 170 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack f moduły sterowania</b>			
<b>Expansion</b>	<b>001B0001</b> 5903896830759	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>450 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>400 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>220 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>425 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack f filtry</b>			
<b>CleanPad Pure 03</b>	<b>002B0003</b> 5903896831022	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	<b>572 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 03</b>	<b>002E0003</b> 5903896831442	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 03 do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L.	<b>36 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad 03</b>	<b>002A0003</b> 5903896830933	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L.	<b>300 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack f kable grzewcze i czujniki temperatury</b>			
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>70 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>435 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack f wydłużona gwarancja</b>			
<b>Gwarancja +12 AirPack f</b>	<b>010A0001</b> 5903896831282	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f	<b>2 345 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN
<b>Gwarancja +24 AirPack f</b>	<b>010B0001</b> 5903896831336	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f	<b>3 600 PLN</b> Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)

\* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku






# Oczyszczacze powietrza

## Particle+

centralny oczyszczacz powietrza



### Unikalne cechy

Centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA H13

Usuwa cząstki PM10, PM2.5, PM1, alergeny, zarodniki grzybów, bakterie i wirusy z całego powietrza nawiewanego do domu ze skutecznością do 99,9%

Możliwość instalacji w nowych lub istniejących instalacjach wentylacyjnych dzięki stałym pomijalnie małym oporom przepływu (26 Pa przy 500 m<sup>3</sup>/h)

System automatycznej kontroli zabrudzenia filtrów informujący na bieżąco o aktualnym zużyciu filtrów

Nie wytwarza szkodliwego ozonu – nie wykorzystuje elektrofiltrów

Podwójna filtracja powietrza: wstępna F7, główna HEPA H13

Współpracuje z każdą centralą wentylacyjną

Ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wylocie z oczyszczacza

W standardzie: czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out do montażu na kanale za oczyszczaczem oraz nóżki wibroizolacyjne

### Akcesoria

Dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PmSensor In do montażu przed oczyszczaczem Particle+ zapewniający ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wlocie do oczyszczacza (opcja)

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny

### Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Particle+500

Szerokość × Głębokość × Wysokość: 761 × 376 × 659 mm

#### Produkt

#### Kod katalogowy

Kod EAN

#### Opis produktu

#### Cena netto

Koszt wysyłki netto

### Particle+

## centralny oczyszczacz powietrza

**Particle+500**










**008B0001**

5903896830476

centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA o pomijalnie małych oporach przepływu, z automatycznym modulem kontroli zabrudzenia filtrów AFC, przeznaczony do instalacji o nominalnym strumieniu powietrza w zakresie 200 - 500 m<sup>3</sup>/h, wyposażony w czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm.

**7 560 PLN**

Koszt wysyłki 159 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>Particle+500 panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1 205 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirMobile *</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1 170 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>520 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Particle+500 moduły sterowania</b>			
<b>PmSensor In</b>	<b>001C0006</b> 5903896830834	 dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PM10, PM2,5 do montażu przed centralnym oczyszczaczem Particle+; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200mm	<b>1 000 PLN</b> Koszt wysyłki 26 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thesla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>425 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Particle+500 systemy montażu</b>			
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż centralnego oczyszczacza Particle+500 na ścianie	<b>145 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie centralnego oczyszczacza Particle+500 pod stropem	<b>40 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Particle+500 filtry</b>			
<b>CleanPad 09</b>	<b>002A0009</b> 5903896830995	 plisowany filtr wstępny CleanPad klasy F7 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	<b>155 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad Hepa 01</b>	<b>002D0001</b> 5903896831145	 filtr HEPA klasy H13 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	<b>758 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

\* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

# CleanBox

filtry kanałowe



## Unikalne cechy

Filtr kanałowy przeznaczony do oczyszczania powietrza w przewodzie nawiewnym instalacji wentylacyjnej

Zbudowany jest w oparciu o wysokiej jakości filtry workowe klasy F8 oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń pyłowych o rozmiarach od 0,4 mm ze średnią sprawnością 90 – 95%.

Umożliwia usunięcie z powietrza większości masy pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5.

CleanBox działając razem z centralami AirPack zapewnia długi okres pracy przy niskich oporach przepływu powietrza, co gwarantuje niskie koszty eksploatacji całego systemu wentylacji oraz skuteczną filtrację powietrza

XL wersja filtra kanałowego o powiększonej pojemności pyłowej (opcja)

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm


Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CleanBox	<b>filtr kanałowy</b>		
<b>CleanBox 200</b>	<b>008A0001</b> 5903896830421	filtr kanałowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 420 PLN</b> Koszt wysyłki 99 PLN
<b>CleanBox 200XL</b>	<b>008A0002</b> 5903896830438	filtr kanałowy o powiększonej pojemności pyłowej, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 505 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
CleanBox	<b>systemy montażu</b>		
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż filtra kanałowego CleanBox na ścianie	<b>145 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
CleanBox	<b>filtry</b>		
<b>CleanBag 01</b>	<b>002C0001</b> 5903896831091	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 200	<b>228 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanBag 02</b>	<b>002C0002</b> 5903896831107	 filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 200 XL	<b>242 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

# Instalacja

# AirTube

system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza



## Unikalne cechy

O 20% lepsza izolacyjność od standardowej wełny mineralnej  
2-krotnie mniejsze opory przepływu w porównaniu do przewodów elastycznych




Ponad 2-krotnie szybszy montaż w porównaniu do kanałów izolowanych wełną

Możliwość łączenia złączkami i kształtkami

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirTube	system kanałów AirTube 200		
<b>AirTube 200 RuraPack2</b>	<b>009A0016</b> 5903896831688	 zestaw 2 szt. rur o średnicy wewnętrznej 200 mm, długości 1350 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	<b>214 PLN</b> Koszt wysyłki *
<b>AirTube 200 KolanoPack7</b>	<b>009A0017</b> 5903896831695	 zestaw 7 szt. kolan o średnicy wewnętrznej 200 mm, kącie 45°, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	<b>256 PLN</b> Koszt wysyłki *
<b>AirTube 200 TrójnikPack3</b>	<b>009A0009</b> 5903896831558	 zestaw 3 szt. trójników o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	<b>209 PLN</b> Koszt wysyłki *
<b>AirTube 200 MufaPack8</b>	<b>009A0018</b> 5903896831701	 zestaw 8 szt. złączek mufowych o średnicy wewnętrznej 250 mm na rurę AirTube o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPP, długość 200mm	<b>355 PLN</b> Koszt wysyłki *
* koszt wysyłki zależny od wielkości zamówienia			<a href="#">powrót do spisu treści</a>

Koszty transportu w zależności od ilości zamówionych pozycji z cennika - zestawów AirTube 200 Pack:

Koszt wysyłki	1 zestaw AirTube 200 Pack	59 zł netto
Koszt wysyłki	2 zestawy AirTube 200 Pack	69 zł netto
Koszt wysyłki	3 i 4 zestawy AirTube 200 Pack	119 zł netto
Koszt wysyłki	5 i 6 zestawów AirTube 200 Pack	159 zł netto

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirTube	systemy montażu AirTube 200		
<b>AirTube 200 TrytytkiPack35</b>	<b>009A0013</b>	 35 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	<b>88 PLN</b>
	5903896831596		Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirTube 200 TrytytkiPack100</b>	<b>009A0014</b>	 100 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	<b>208 PLN</b>
	5903896831602		Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirTube GripPack100</b>	<b>009A0015</b>	 100 szt. uchwytów montażowych do opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	<b>70 PLN</b>
	5903896831619		Koszt wysyłki 22 PLN
			<a href="#">powrót do spisu treści</a>

## CrossBox

skrzyżowanie przewodów



### Unikalne cechy

Opatentowana przez Thessla Green kształtka, umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów o tym samym przekroju kołowym w płaszczyźnie osi tych przewodów bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

### Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 250 mm

**Produkt**

**Kod katalogowy**

**Opis produktu**

**Cena netto**

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

CrossBox

**skrzyżowanie przewodów**

**CrossBox 200**

**009D0001**

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 200 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

**695 PLN**

5903896830896

Koszt wysyłki 99 PLN

**CrossBox 250**

**009D0002**

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 250 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

**865 PLN**

5903896830902

Koszt wysyłki 99 PLN

[powrót do spisu treści](#)



# GroundBox

przepustnice GWC



## Unikalne cechy

Izolowana przepustnica powietrznego gruntowego wymiennika ciepła przeznaczona do sterowania dopływem świeżego powietrza do instalacji wentylacyjnych współpracujących z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła.

Sterowanie z automatyki rekuperatora AirPack

W pełni automatyczne przełączenie króćca czerpnego centrali wentylacyjnej na kanał prowadzący do czepni ściennej lub kanał prowadzący do gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła w zależności od chwilowych warunków atmosferycznych oraz warunków panujących wewnątrz budynku.

Dodatkowa funkcja pracy regeneracyjnej wymiennika.

Wszystkie parametry działania regulatora są programowalne ze sterownika centrali wentylacyjnej AirPack

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych:  
200 lub 250 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
GroundBox			
	<b>009C0001</b>		
	Kod EAN		
<b>GroundBox 200</b>	<b>009C0001</b>	izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion <sup>2</sup> ; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 360 PLN</b>
	5903896830872		Koszt wysyłki 99 PLN
<b>GroundBox 250</b>	<b>009C0002</b>	izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion <sup>2</sup> ; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 250 mm	<b>1 450 PLN</b>
	5903896830889		Koszt wysyłki 99 PLN

[powrót do spisu treści](#)



# Nagrzewnice kanałowe

# HeatBox

nagrzewnice wodne



## Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego  
Rozstaw lamel 1.8 mm

Niskie opory przepływu powietrza

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modulem Expansion/Expansion<sup>2</sup>

## Akcesoria

Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikiem

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

## HeatBox nagrzewnice wodne

<b>HeatBox 200 42 2R</b>	<b>006A0002</b> 5903896830490	kanałowa nagrzewnica wodna, wymiennik 2-rzędowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>2 305 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
--------------------------	----------------------------------	--	---

## HeatBox zawory z siłownikami

<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.0</b>	<b>004A0003</b> 5903896831244	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V	<b>2 110 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.6</b>	<b>004A0004</b> 5903896831251	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V	<b>2 110 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs2.5</b>	<b>004A0005</b> 5903896831268	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V	<b>2 110 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs4.0</b>	<b>004A0006</b> 5903896831275	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V	<b>2 110 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

## HeatBox czujniki temperatury

<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	<b>70 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
---------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

[powrót do spisu treści](#)

# HeatBox E 0-10V

nagrzewnice elektryczne



## Unikalne cechy

- Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego
- Wbudowany moduł płynnej regulacji 0-10V
- Zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem
- Sterowania z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion<sup>2</sup>
- Możliwość podłączenia sygnału z czujnika przepływu (sygnału pozwolenia pracy)

## Akcesoria


Czujnik temperatury, zestaw przewodów podłączeniowych

## Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
HeatBox E 0-10V	<b>nagrzewnice elektryczne</b>		
HeatBox E 200 1,25 0-10V	<b>006B0001</b> 5903896830513	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,25 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 510 PLN</b> Koszt wysyłki 99 PLN
HeatBox E 200 1,5 0-10V	<b>006B0002</b> 5903896830520	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 590 PLN</b> Koszt wysyłki 99 PLN
HeatBox E 200 2,0 0-10V	<b>006B0003</b> 5903896830537	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,0 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 610 PLN</b> Koszt wysyłki 99 PLN
HeatBox E 200 2,5 0-10V	<b>006B0004</b> 5903896830544	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 630 PLN</b> Koszt wysyłki 99 PLN

## HeatBox E 0-10V przewody i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	<b>70 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
-----------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------


[powrót do spisu treści](#)



# Chłodnice kanałowe

## CoolBox

chłodnice wodne



### Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego

Możliwość współpracy z Glikolowym Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GGWC)

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modulem Expansion/Expansion<sup>2</sup>

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciorzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm

Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)

### Akcesoria










Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikiem

### Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox	<b>chłodnica wodna</b>		
<b>CoolBox 200 42 6R</b>	<b>007A0001</b> 5903896830582	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>3 830 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>CoolBox 200 42 6R L</b>	<b>007A0002</b> 5903896830599	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>3 830 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>CoolBox 200 52 6R</b>	<b>007A0003</b> 5903896830605	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>4 740 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>CoolBox 200 52 6R L</b>	<b>007A0004</b> 5903896830612	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>4 740 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN




Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>CoolBox</b>		<b>zawory z siłownikami</b>	
<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.0</b>	<b>004A0003</b> 5903896831244	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V	<b>2 110 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.6</b>	<b>004A0004</b> 5903896831251	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m3/h) z siłownikiem 0-10V	<b>2 110 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs2.5</b>	<b>004A0005</b> 5903896831268	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m3/h) z siłownikiem 0-10V	<b>2 110 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs4.0</b>	<b>004A0006</b> 5903896831275	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V	<b>2 110 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CoolBox</b>		<b>systemy montażu</b>	
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy wodnej na ścianie	<b>145 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy wodnej pod stropem	<b>40 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CoolBox</b>		<b>filtry</b>	
<b>CleanPad 06</b>	<b>002A0006</b> 5903896830964	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>200 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad 07</b>	<b>002A0007</b> 5903896830971	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>218 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CoolBox</b>		<b>czujniki temperatury</b>	
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	<b>70 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

## CoolBox F

chłodnice freonowe



## Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego  
Możliwość regulacji temperatury nawiewu z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion<sup>2</sup>






Niskie opory przepływu powietrza  
Wymienniki sześciorzędowe  
Izolowana cieplnie obudowa  
Wbudowana taca kondensatu  
Rozstaw lamel 3,0 mm  
Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)

## Akcesoria

Czujnik temperatury, filtr powietrza CleanPad

## Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox F	<b>chłodnica freonowa</b>		
<b>CoolBox F 200 42 6R</b>	<b>007B0001</b> 5903896830643	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>3 830 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>CoolBox F 200 42 6R L</b>	<b>007B0002</b> 5903896830650	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>3 830 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>CoolBox F 200 52 6R</b>	<b>007B0003</b> 5903896830667	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>4 740 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
<b>CoolBox F 200 52 6R L</b>	<b>007B0004</b> 5903896830674	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>4 740 PLN</b> Koszt wysyłki 159 PLN
CoolBox F	<b>systemy montażu</b>		
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) na ścianie	<b>145 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) pod stropem	<b>40 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox F	<b>filtry</b>		
<b>CleanPad 06</b>	<b>002A0006</b> 5903896830964	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>200 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad 07</b>	<b>002A0007</b> 5903896830971	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>218 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox F	<b>czujnik temperatury</b>		
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	<b>70 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)



# **Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży**

# AirPack seria 2 (2014-2020)



AirPack (seria 2)

Produkty wycofane ze sprzedaży:

AirPack 300h  
AirPack 400h  
AirPack 500h

AirPack 300v  
AirPack 400v  
AirPack 500v




AirPack 650h  
AirPack 850h

AirPack 650v  
AirPack 850v



Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
---------	--	---------------	--

## AirPack 300, 400, 500 h/v **filtry**

<b>CleanPad Pure 01</b>	<b>002B0001</b> <small>5903896831008</small>	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	<b>209 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>Prefilter 01</b>	<b>002E0001</b> <small>5903896831428</small>	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 01 do rekuperatorów AirPack modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	<b>14 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>CleanPad 01</b>	<b>002A0001</b> <small>5903896830919</small>	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	<b>161 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>

## AirPack 650, 850 h/v **filtry**

<b>CleanPad Pure 02</b>	<b>002B0002</b> <small>5903896831015</small>	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	<b>264 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>Prefilter 02</b>	<b>002E0002</b> <small>5903896831435</small>	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 02 do rekuperatorów AirPack modele: 650/850; wykonanie: h/v	<b>23 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>CleanPad 02</b>	<b>002A0002</b> <small>5903896830926</small>	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	<b>180 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>

[powrót do spisu treści](#)

# CleanBox

filtry kanałowe



## Produkty wycofane ze sprzedaży:

CleanBox 250

CleanBox 400

CleanBox 400XL

## Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
CleanBox 250	<b>filtry</b>		
<b>CleanBag 03</b>	<b>002C0003</b> <small>5903896831114</small>	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 250	<b>289 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
CleanBox 400	<b>filtry</b>		
<b>CleanBag 04</b>	<b>002C0004</b> <small>5903896831121</small>	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 400	<b>386 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
CleanBox 400XL	<b>filtry</b>		
<b>CleanBag 05</b>	<b>002C0005</b> <small>5903896831138</small>	 filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 400XL.	<b>402 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>

[powrót do spisu treści](#)

# CoolBox CoolBox F

chłodnice kanałowe





## Produkty wycofane ze sprzedaży:

CoolBox 200 22 6R  
CoolBox 200 22 6R L  
CoolBox F 200 22 6R  
CoolBox F 200 22 6R L

CoolBox 200 66 6R  
CoolBox 200 66 6R L  
CoolBox F 200 66 6R  
CoolBox F 200 66 6R L

## Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox 200 22 6R / L CoolBox F 200 22 6R / L	<b>filtry</b>		
<b>CleanPad 05</b>	<b>002A0005</b> 5903896830957	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 22 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>167 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox 200 66 6R / L CoolBox F 200 66 6R / L	<b>filtry</b>		
<b>CleanPad 08</b>	<b>002A0008</b> 5903896830988	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 66 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>253 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)





## Informacja o produktach

**+48 512 712 000**

[info@thesslagreen.com](mailto:info@thesslagreen.com)

## Zamówienia

**+48 696 493 714**

[zamowienia@thesslagreen.com](mailto:zamowienia@thesslagreen.com)

## Serwis

**+48 730 048 820**

[serwis@thesslagreen.com](mailto:serwis@thesslagreen.com)

[www.thesslagreen.com/zgloszenie-awarii/](http://www.thesslagreen.com/zgloszenie-awarii/)

[powrót do spisu treści](#)





THESSLAGREEN • CENNIK 11.2022.1

Thessla Green Sp. z o.o. | Kokotów 741, 32-002 Kokotów | NIP: 678-314-71-35  
[www.thesslagreen.com](http://www.thesslagreen.com)

Niniejszy cennik jest skierowany do przedsiębiorców (firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).  
Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Thessla Green zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń.  
Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 66<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego.